

66440CBI

XENARC COOL BLUE INTENSE | Газоразрядные лампы для автомобильных фар



Области применения

- Фары головного света

Преимущества продукта

- Потрясающая яркость
- Обеспечивает высокую контрастность
- На 20 % больше света (по сравнению с обычными газоразрядными лампами с покрытием)

Характеристики продукта

- Окраска в голубой цвет без покрытия
- Цветовая температура: до 5500 К

Техническое описание продукта

Technical data


Электрические параметры

Номинальная мощность	35,0 Вт
Номинальный напряжение	42,0 B
Тестовое напряжение	13,5 B

Фотометрические данные

Ī	Световой поток	3200 лм
	OBCIOBONINOION	3200 JIW

Размеры и вес



Длина	77,0 mm	
Диаметр	9 mm	
Вес продукта	16,00 g	

Срок службы

Продолжительность жизни В3	2000 h
Срок службы Тс	3000 h

Дополнительные данные

Цоколь	P32d-5
--------	--------

Сертификаты и Стандарты

ЕСЕ-категория	D4S ¹⁾
---------------	-------------------

 $^{^{1)}}$ Эксплуатация только с разрешенными ЭПРА

Классификация

Номер заказа	66440CBI 35W P3

Техническое описание продукта

Советы по безопасности

Замену лампы XENARC должен выполнять только квалифицированный электрик.

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина х ширина х высота)	Объем	Вес брутто
4052899125582	66440CBI	Folding carton box 1	33 mm x 337 mm x 87 mm	0.97 дм³	25.00 g
4052899125599	66440CBI	Shipping carton box 10	186 mm x 76 mm x 93 mm	1.31 дм³	307.00 g
4052899125605	66440CBI	Shipping carton box 270	- x - x -		
4052899125612	66440CBI	Hard Cover Box 2	114 mm x 47 mm x 95 mm	0.51 дм ³	106.00 g
4052899125629	66440CBI	Shipping carton box 20	250 mm x 240 mm x 106 mm	6.36 дм ³	1200.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Соответствие стандартам

Соответствие ЕСЕ

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.