
7225

Лампы с металлическим цоколем для легковых автомобилей



Преимущества продукта

- Обширный ассортимент продукции
- Надежное качество

Характеристики продукта

- Оригинальные запасные части

Техническое описание продукта

Technical data


Электрические параметры

Мощность на входе	25 / 5 Вт
Номинальная мощность	21,0 Вт
Номинальное напряжение	12,0 В
Допустимое отклонение входной мощности	$\pm 6 / \pm 10 \%$
Тестовое напряжение	13,5 / 13,5 В

Фотометрические данные

Световой поток	440/15 лм
Допуск по отклонению светового потока	$\pm 15 / \pm 20 \%$

Размеры и вес



Длина	52,0 mm
Диаметр	25,0 mm
Вес продукта	10,00 g

Срок службы

Продолжительность жизни B3	180 / 1250 h ¹⁾
Срок службы Tc	290 / 4000 h ¹⁾

¹⁾ Спираль 1 / Спираль 2

Дополнительные данные

Цоколь	BAZ15d
--------	--------

Сертификаты и Стандарты

ECE-категория	P21/4W
Сертификация/Соответствие стандартам	Знак одобрения E1

Техническое описание продукта

Классификация

Номер заказа	7225 21/4W 12V
--------------	----------------

Информация для конкретной страны

Код продукта	Код товара METEL	SEG-No.	Код STK (Финляндия)	UK Org
4050300891514	OSRA7225	-	-	-
4050300925547	-	-	4730330	-

Техническое описание продукта

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300891514	7225	Unpacked 1	39 mm x 20 mm x 22 mm	0.02 дм³	10.25 g
4050300891521	7225	Folding carton box 10	54 mm x 54 mm x 142 mm	0.41 дм³	118.33 g
4008321091093	7225	Shipping carton box 50	273 mm x 65 mm x 145 mm	2.57 дм³	668.33 g
4050300925547	7225	Blister 2	81 mm x 28 mm x 60 mm	0.14 дм³	24.33 g
4008321140531	7225	Shipping carton box 20	230 mm x 102 mm x 130 mm	3.05 дм³	335.60 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.