

XEN ULT 66240ULT

XENARC ULTRA LIFE | Ксеноновые лампы



Области применения

- Фары головного света

Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Мощность на входе	35 Вт
Номинальное напряжение	85,0 В
Номинальная мощность	35,00 Вт
Допустимое отклонение входной мощности	±3 %
Тестовое напряжение	13,5 В

Фотометрические данные

Допуск по отклонению светового потока	±14 %
---------------------------------------	-------

Размеры и вес

Длина	77,0 mm
Диаметр	9 mm
Вес продукта	16,00 g

Дополнительные данные

Цоколь	P32d-2
--------	--------

— Сертификаты и Стандарты

ЕСЕ-категория	D2S ¹⁾
---------------	-------------------

¹⁾ Эксплуатация только с разрешенными ЭПРА


Классификация

Номер заказа	66240ULT 35W P3
--------------	-----------------

Техническое описание продукта

Советы по безопасности

Ксеноновые лампы рекомендуются к замене специалистами, имеющими соответствующую квалификацию.



Others graphics

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4052899425576	XEN ULT 66240ULT	Folding carton box 1	53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 дм³	35.96 g
4052899425583	XEN ULT 66240ULT	Shipping carton box 4	118 mm x 98 mm x 97 mm	1.12 дм³	175.84 g
4052899425590	XEN ULT 66240ULT	Shipping carton box 48	- x - x -		
4052899429659	XEN ULT 66240ULT	Hard Cover Box 2	- x - x -		
4052899429666	XEN ULT 66240ULT	Shipping carton box 10	257 mm x 129 mm x 121 mm	4.01 дм³	700.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.