

T4W P Cool White

LEDDriving PREMIUM | – Подходят для замены ламп T4W



Области применения

- Внутрисалонное освещение

Преимущества продукта

- Однородный свет по всем направлениям
- Две различных цветности света для индивидуальной настройки по заказу
- На 80% меньше энергопотребление (по сравнению со стандартными лампами)
- Простая замена по принципу plug and play

Характеристики продукта

- Светодиодные ретрофиты для различных вариантов применения в интерьере автомобиля
- LEDT4W с цветовой температурой: 4000 K, 6000 K
- LEDT4W в цветах: теплый белый, холодный белый
- Устойчивость к ударам и вибрации

Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Мощность на входе	1 Вт
Номинальное напряжение	12,0 В
Номинальная мощность	1,00 Вт
Тестовое напряжение	13,2 В

Фотометрические данные

Световой поток	50 лм
Допуск по отклонению светового потока	±10 %

Размеры и вес



Длина	27,4 mm
Диаметр	9 mm
Вес продукта	2,70 g

Срок службы

Продолжительность жизни B3	500 h
Срок службы Tc	1000 h

Дополнительные данные

Цоколь	BA9s
--------	------

Сертификаты и Стандарты

ECE-категория	T4W
---------------	-----

Классификация

Номер заказа	3850CW
--------------	--------

Техническое описание продукта

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4052899440623	T4W P Cool White	Blister 2	135 mm x 95 mm x 13 mm	0.17 дм³	14.70 g
4052899440630	T4W P Cool White	Shipping carton box 10	71 mm x 104 mm x 146 mm	1.08 дм³	122.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ссылки

Условия гарантии доступны на странице

► www.osram.com/am-guarantee

Соответствие стандартам

Не соответствует требованиям Европейской экономической комиссии ООН

Only approved for off-road use. Any use on public road traffic leads to cancellation of vehicle operating licence and loss of insurance cover.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.