

66154CBI

XENARC COOL BLUE INTENSE | Газоразрядные лампы для автомобильных фар



Области применения

- Фары головного света

Преимущества продукта

- Потрясающая яркость
- Обеспечивает высокую контрастность
- На 20 % больше света (по сравнению с обычными газоразрядными лампами с покрытием)

Характеристики продукта

- Окраска в голубой цвет без покрытия
- Цветовая температура: до 5500 K

Техническое описание продукта

Technical data


Электрические параметры

Мощность на входе	35 Вт
Номинальная мощность	35,0 Вт
Номинальное напряжение	85,0 В
Допустимое отклонение входной мощности	±3 %
Тестовое напряжение	13,5 В

Фотометрические данные

Световой поток	2800 лм
Допуск по отклонению светового потока	±16 %

Размеры и вес



Длина	83,0 mm
Диаметр	9 mm
Вес продукта	60,00 g

Срок службы

Продолжительность жизни B3	1500 h
Срок службы Tc	2000 h

Дополнительные данные

Цоколь	PK32d-3
--------	---------

Сертификаты и Стандарты

ECE-категория	D1R ¹⁾
---------------	-------------------

¹⁾ Эксплуатация только с разрешенными ЭПРА

Техническое описание продукта

Классификация

Номер заказа	66150CBI 35W PK
--------------	-----------------

Информация для конкретной страны

Код продукта	Код товара METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321401373	OSRA66154CBI	-	-	-

Техническое описание продукта

Советы по безопасности

Замену лампы XENARC должен выполнять только квалифицированный электрик.

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321401373	66154CBI	Folding carton box 1	93 mm x 46 mm x 53 mm	0.23 дм³	80.00 g
4008321401380	66154CBI	Shipping carton box 10	245 mm x 110 mm x 120 mm	3.23 дм³	886.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Соответствие стандартам

Соответствие ECE

Примечание

- В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.