

## NBL 64150NL

NIGHT BREAKER LASER | Галогенные лампы головного света



### Преимущества продукта

- Увеличение обзора позволяет реагировать на опасности быстрее
- Оптимальная видимость
- Современный дизайн
- Вы раньше замечаете препятствия, опасности и дорожные знаки
- Безупречное качество: сделано в Германии/США

### Характеристики продукта

- До 150% больше яркости, по сравнению с минимальными требованиями, предусмотренными стандартом
- До 150 м длиннее световой луч
- До 20% более белый свет, по сравнению с минимальными требованиями, предусмотренными стандартом
- Покрытие, созданное с помощью лазерных технологий, позволяет добиться максимальных световых характеристик (H4/H7/H8/H11/HB3/HB4)
- Уникальный дизайн, лазерная гравировка (H4/H7/H8/H11/HB3/HB4)

## Техническое описание продукта

### Technical data

#### Электрические параметры

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Мощность на входе      | 68 Вт <sup>1)</sup> |
| Номинальное напряжение | 12,0 В              |
| Номинальная мощность   | 55,00 Вт            |
| Тестовое напряжение    | 13,2 В              |

<sup>1)</sup> Максимум

#### Фотометрические данные

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Световой поток                        | 1550 лм |
| Допуск по отклонению светового потока | ±15 %   |

#### Размеры и вес

|              |         |
|--------------|---------|
| Длина        | 67,5 mm |
| Диаметр      | 9 mm    |
| Вес продукта | 7,10 g  |

#### Срок службы

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Продолжительность жизни B3 | 150 h |
| Срок службы Tc             | 300 h |

#### Дополнительные данные

|        |        |
|--------|--------|
| Цоколь | P14.5s |
|--------|--------|

#### Сертификаты и Стандарты

|               |    |
|---------------|----|
| ECE-категория | H1 |
|---------------|----|

#### Классификация

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Номер заказа | 64150NL-HCB 55W |
|--------------|-----------------|

## Техническое описание продукта

### Данные для заказа

| Product code  | Описание продукта | Упаковка (цена/шт.)     | Размеры (длина x ширина x высота) | Объем    | Вес брутто |
|---------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------|------------|
| 4052899990944 | NBL 64150NL       | Blister 1               | 135 mm x 95 mm x 24 mm            | 0.31 дм³ | 29.10 g    |
| 4052899990951 | NBL 64150NL       | Shipping carton box 10  | 225 mm x 105 mm x 145 mm          | 3.43 дм³ | 326.00 g   |
| 4052899991309 | NBL 64150NL       | Folding carton box 1    | 25 mm x 23 mm x 70 mm             | 0.04 дм³ | 7.98 g     |
| 4052899991316 | NBL 64150NL       | Bundle 10               | - x - x -                         |          |            |
| 4052899991323 | NBL 64150NL       | Shipping carton box 100 | 122 mm x 109 mm x 361 mm          | 4.80 дм³ | 903.00 g   |
| 4052899991491 | NBL 64150NL       | Hard Cover Box 2        | 114 mm x 48 mm x 106 mm           | 0.58 дм³ | 198.36 g   |
| 4052899991507 | NBL 64150NL       | Shipping carton box 20  | 260 mm x 242 mm x 122 mm          | 7.68 дм³ | 1215.00 g  |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.