

66548

XENARC ORIGINAL | Газоразрядные лампы для автомобильных фар



Области применения

- Фары головного света

Преимущества продукта

- Качество оригинальной запасной части (ОЕМ)
- Обширный ассортимент продукции
- Надежное качество
- Гарантия – 4 года

Характеристики продукта

- Оригинальные запасные части

Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Мощность на входе	25 Вт
Номинальное напряжение	40,0 В
Номинальная мощность	25.00 Вт
Допустимое отклонение входной мощности	±15 %
Тестовое напряжение	13,5 В

Фотометрические данные

Световой поток	2000 лм
Допуск по отклонению светового потока	±15 %

Размеры и вес

Длина	80,0 mm
Диаметр	9 mm
Вес продукта	63,00 g

Срок службы

Продолжительность жизни B3	2500 h
Срок службы Tc	4000 h

Дополнительные данные

Цоколь	PK32d-1
--------	---------

Сертификаты и Стандарты

ECE-категория	D8S ¹⁾
---------------	-------------------

¹⁾ Эксплуатация только с разрешенными ЭПРА

Классификация

Номер заказа	66548 25W 40V P
--------------	-----------------

Техническое описание продукта

Советы по безопасности

Замену лампы XENARC должен выполнять только квалифицированный электрик.

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321787019	66548	Folding carton box 1	53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 дм ³	83.00 g
4008321787026	66548	Shipping carton box 10	245 mm x 120 mm x 110 mm	3.23 дм ³	916.00 g
4052899262423	66548	Shipping carton box 4	118 mm x 98 mm x 97 mm	1.12 дм ³	364.00 g
4052899262430	66548	Shipping carton box 144	- x - x -		
4052899344556	66548	Shipping carton box 48	- x - x -		

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ссылки

Условия гарантии доступны на странице

▶ www.osram.com/am-guarantee

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.